

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

สายพันธุ์ 2012 (MERS หรือ โรคเมอร์ส)

* เกิดจากเชื้ออะไร?

เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนาตระกูลเดียวกับโรคซาร์ส สามารถติดต่อกันได้จากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโดยตรง ผ่านการไอ จาม หรือน้ำมูก โดยเชื้อไวรัสจะเข้าทางจมูก ปาก ตา สัมผัสกับสัตว์ หรือคัมมนจากสัตว์ ที่เป็นแหล่งโรค เช่น อูฐ



เฝ้าระวัง

ผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศแถบตะวันออกกลางหรือเกาหลีใต้ และมีอาการไอ ไข้ น้ำมูก ภายใน 14 วัน ให้รีบพบแพทย์ทันที



หากมีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ รีบพบแพทย์ทันที พร้อมแจ้งประวัติเดินทาง

อาการ

จะมีไข้ ไอ หรือน้ำมูก บางรายมีท้องเสีย อาเจียน ถ้าหากมีอาการรุนแรงจะทำให้หายใจลำบาก หอบ ปอดอักเสบ ไตวาย เสียชีวิตได้



การป้องกัน



ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำสบู่



หลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับผู้ป่วยที่มีอาการคล้ายไข้หวัด



หากไปพื้นที่ระบาค หลีกเลี่ยงไปยังที่ชุมชนหรือคนแออัด



ผู้ที่มีอาการไอ จาม ต้องใส่หน้ากากอนามัยในที่สาธารณะ



สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
<http://www.riskcomthai.org>

1422

สายด่วนกรมควบคุมโรค

โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 ป้องกันได้ โดย



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

1



หมั่นล้างมือด้วยน้ำ และสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ

ปิดปาก ปิดจมูก เวลาไอ จาม
ด้วยกระดาษทิชชู หรือ ดันแขนด้านใน



2

3



หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้มีอาการ
ติดเชื้อระบบทางเดินหายใจหรืออาการคล้ายไขหวัด

ปรุงอาหารประเภทเนื้อสัตว์และไข่ให้สุกด้วยความร้อน



4

5



สวมอุปกรณ์ป้องกันเมื่อต้องสัมผัส
กับสัตว์ป่ามีชีวิต หรือสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม

วันที่ : 23/01/63

ที่มา :  World Health Organization

DDC
กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค
Emergency Operations Center : (DDC's EOC)



สายด่วน
กรมควบคุมโรค
1422

โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019



เชื้อที่เป็นสาเหตุ

เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 อยู่ในตระกูลเดียวกับไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคซาร์ส (SARS) โดยมีต้นตอของเชื้อมาจากเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ ประเทศจีน ทำให้เกิดโรคปอดอักเสบ สามารถติดต่อจากคนสู่คนได้



ไอ



ไอ



เจ็บคอ



หายใจ
ไม่สะดวก



ปวดเมื่อย
ตามร่างกาย

ผู้ที่เดินทางมาจากเมืองที่มีการระบาด ได้แก่ เมืองอู่ฮั่น หวงกั๋ง ชีอี่ มี้ เอ้อโจว และ จ้อเจียง มณฑลหูเป่ย์ ประเทศจีน ให้สังเกตอาการตนเอง 14 วัน หากมีอาการเหล่านี้ให้รีบพบแพทย์ทันที

ข้อมูล ณ วันที่ 24 เมษายน 2563

วิธีป้องกันการติดต่อ



หมั่นล้างมือ



ใส่หน้ากากอนามัย



อย่าแคะจมูก ขยี้ตา
หรือเอามือที่ยังไม่ล้าง
สัมผัสใบหน้า

LINE Ramathibodi

RAMA
CHANNEL
true-vision 43

คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดต่อในโรงพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
<https://med.mahidol.ac.th/infographic>